


PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

bez ocieplenia

z ociepleniem



UWAGA:

1. Grunt strefy posadowienia i przykrycia mogą stanowić piaski zagęszczone do wskaźnika Proctora 92 %. Szczegółowe informacje dotyczące charakterystyki gruntu zasypki i sposobu jej zagęszczenia podają instrukcje producentów rur.
2. Grubość dolnej strefy posadowienia (DSP) wynosi 15 cm.

ARCHITEKT

studio projektowe

TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 41		
ETAP:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
ADRES:	ul. Wyszyńskiego 41 44-300 Wodzisław Śląski	DATA:	02.2018 r.
INWESTOR:	Powiat Wodzisławski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski	SKALA:	-
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP - SCHEMAT		
PROJEKTOWAŁ:	inż. Łucjan Łukoszek	519/79	NR RYS. D/6