BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ



PRZEKRÓJ 1-1 , skala 1:100



min.1,6cm	Nawierzchnia poliuretanowa, gr.16 mm (8+8 mm)
3,5-5,0cm	Elastyczna warstwa stabilizująca (ET) gr. 3,5-5,0 cm
5,0cm	Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego łamanego frakcja 0,5-31,5mm
10,0cm	Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego łamanego; frakcja 31,5-63mm
30,0cm	Warstwa mieszanki niezwiązanej C50 / 30 o uziarnieniu 0,5 / 31,5
	Georuszt trójosiowy typu 1
	Geowłóknina
	Grunt rodzimy dogęszczony do E2>20MPa

PRZEKRÓJ 2-2 , skala 1:100



WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERCHNI POLIURETANOWEJ

SKALA 1:10



min.16mm	Nawierzchnia poliuretanowa
35-50mm	Elastyczna warstwa stabilizująca (ET)
50mm	Kruszywo klinujące. Frakcja 0,5-31,5 mm
100mm	Kruszywo kamienne, łamane. Frakcja 31,5-63 mm
300mm	Mieszanka niezwiązana C50/30 o uziarnieniu 0,5/31,5
	Georuszt trójosiowy typu 1
	Geowłóknina
	Grunt rodzimydogęszczony do E2>20 MPa

UWAGA:
Wymiary na rzucie i przekrojach podano w cm;
wymiary na przekroju konstrukcyjnym podano w mm.

PN

ARCHITEKT studio projektowe

TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 41
ETAP:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
ADRES:	ul. Wyszyńskiego 41 44-300 Wodzisław Śląski
DATA:	02.2018 r.
INWESTOR:	Powiat Wodzisławski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski
SKALA:	1:100, 1:10
NAZWA RYSUNKU:	BOISKO WIELOFUNKCYJNE - LINIE DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ
NR RYS.	S/4

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Paweł Kuczyński	Bł.. 111/01
	mgr inż. Grzegorz Masoń	SLK/0604/PWOK/04
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	Bł.. 27/01