

Zamawiający:**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych**

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41

44-300 Wodzisław Śląski

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZSP.26.24.2019

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSP.26.24.2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 41”.**

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - III

Działając w imieniu zamawiającego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dokonuję zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opublikowanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 41”.**

Zamawiający informuje, iż zmienia opis przedmiotu zamówienia odnośnie parametrów nawierzchni poliuretanowej. Oferowana nawierzchnia poliuretanowa powinna spełniać następujące parametry techniczne:
- według wymagań normy PN-EN 14877:2014-02 „Nawierzchnie syntetyczne niektórych terenów sportowych – Specyfikacja”:

<i>parametr</i>	<i>wartość wymagana wg normy PN-EN 14877:2014-02</i>
Wytrzymałość na rozciąganie, MPa	≥ 0,4
Wydłużenie podczas zerwania, %	≥ 40
Opór poślizgu, PTV: - na sucho - na mokro	80÷110 55÷110
(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody) Przepuszczalność wody, mm/h	≥ 150
Odporność na zużycie (ścieranie aparatem Tabera), g	≤ 4
(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej) Odporność na kolce: - spadek wytrzymałości na rozciąganie, % - spadek wydłużenia względnego przy F _{max} , %	≤ 20 ≤ 20
Odporność po przyśpieszonym starzeniu: - wytrzymałość na rozciąganie, N/mm ² - wydłużenie względne przy F _{max} , % - amortyzacja, % - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport - odporność na kolce: - wytrzymałość na rozciąganie po użyciu kolców, MPa - spadek wytrzymałości po działaniu kolców, % - wydłużenie względne przy F _{max} po działaniu kolców, % - spadek wydłużenia względnego przy F _{max} po działaniu kolców, %	≥ 0,4 ≥ 40 35÷50 typ SA35÷50 >31 typ SA 31+ 35÷44 typ SA35÷44 ≥ 0,4 ≤ 20 ≥ 40 ≤ 20
Odporność po sztucznym starzeniu: - odporność na zużycie (ścieranie Tabera), g - zmiana barwy, stopień skali szarej	≤ 4 ≥ 3
Amortyzacja, %: - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport	35÷50 typ SA35÷50 >31 typ SA 31+ 35÷44 typ SA35÷44

Odkształcenie pionowe, mm: - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport	≤ 6 ≤ 6 ≤ 3
Zachowanie się piłki odbitej pionowo: - piłka koszykowa, % - piłka tenisowa, %	≥ 85 ≥ 85

- według wymagań normy DIN 18035-6:2014 „Bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość związków chemicznych”:

Parametr	Punkty odniesienia DIN 18035-6/7:2014
DOC 24h*	Maks. 100 / maks.50 mg/l
Ekstrakcja EOX	Maks. 100 mg/kg
Ftalany mg/kg	brak
Chlorowane parafiny mg/kg	brak
Ołów (Pb)*	Maks. 0,025 mg/l
Kadm (Cd)*	Maks. 0,005 mg/l
Chrom _{całkowity} (Cr)*	Maks. 0,050 mg/l
ChromVI (CrVI)*	Maks. 0,008 mg/l
Rtęć (Hg)*	Maks. 0,001 mg/l
Cynk (Zn) 24h*	Maks. 0,5 mg/l
Cyna (Sn)*	Maks. 0,04 mg/l
Zapach	niewymagalne
Stan zewnętrzny	niewymagalne

Ponadto powinna posiadać:

- wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02,
- wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014,
- wyniki badań WWA z określeniem kl. 1,
- atest higieniczny PZH lub równoważny,
- kartę techniczną potwierdzoną przez producenta wraz z autoryzacją producenta nawierzchni poliuretanowej na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. Dodatkowo zamawiający wymaga wykonania nawierzchni z zastosowaniem granulatu EPDM z produkcji pierwotnej, barwionego w masie, nie dopuszcza się granulatu barwionego powierzchniowo.

Zamawiający zmienia także kryteria oceny ofert, poprzez wprowadzenie dodatkowego kryterium pn. „**Jakość materiału (X6) - 10 pkt**” oraz zmianę wagi punktowej pozostałych kryteriów.

W konsekwencji zmianie ulegają zapisy rozdz. XVII działu I SIWZ na następujące:

„W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria – przypisując im odpowiednią wagę punktową:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Cena oferty (X ₁) | 60 pkt |
| 2) Okres gwarancji (X ₂) | 10 pkt |
| 3) Wysokość kary umownej za nieterminową realizację zamówienia (X ₃) | 10 pkt |
| 4) Wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy (X ₄) | 5 pkt |
| 5) Skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy (X ₅) | 5 pkt |
| 6) Jakość materiału (X₆) | 10 pkt |

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie łącznego bilansu ww. kryteriów przy zastosowaniu wag kryteriów cząstkowych. Punkty zostaną przyznane wyłącznie ofertom, które nie podlegają odrzuceniu na tym etapie postępowania.

ad. 1) Kryterium cena oferty (X₁) - należy ustalić cenę oferty dla całego zakresu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XVI „Opis sposobu obliczenia ceny”. Za zaoferowaną **cenę** wynikającą z oferty można otrzymać maksymalnie 60 pkt. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną niepodlegającą odrzuceniu. Pozostali wykonawcy uzyskują ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru:

$$X_1 = \frac{\text{cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert}}{\text{cena ofertowa oferty badanej (przeliczonej)}} \times 60 \text{ pkt}$$

ad. 2) Kryterium okres gwarancji (X₂) - oferowany okres gwarancji należy podać w miesiącach. Jeżeli wykonawca poda okres gwarancji w latach, zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.

MINIMALNY wymagany przez zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty, zastosowane materiały i zabudowane urządzenia wynosi **36 miesięcy**. W przypadku podania przez wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na przedmiot zamówienia oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodna z SIWZ.

MAKSYMALNY okres gwarancji na wykonane roboty, zastosowane materiały i zabudowane urządzenia uwzględniony do oceny ofert wynosi **60 miesięcy**. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy, jednak w umowie zostanie uwzględniony okres gwarancji wskazany przez wykonawcę w ofercie.

Za zaoferowany **okres gwarancji**, wynikający z oferty można otrzymać maksymalnie 10 pkt. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji. Pozostali wykonawcy uzyskują ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru:

$$X_2 = \frac{\text{Okres gwarancji badanej oferty}}{\text{Najdłuższy oferowany okres gwarancji spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert}} \times 10 \text{ pkt}$$

ad. 3) Kryterium wysokość kary umownej za nieterminową realizację zamówienia (X₃) - oferowaną wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całego przedmiotu umowy, należy podać jako wartość wyrażoną w procentach %.

MINIMALNA wymagana przez zamawiającego wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całego przedmiotu umowy, określona w § 11 ust. 1 pkt 1) lit. a) wzoru umowy, wynosi 0,10%. W przypadku zadeklarowania przez wykonawcę niższej niż minimalna wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całego przedmiotu zamówienia, oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodna z SIWZ.

MAKSYMALNA wymagana przez zamawiającego wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całego przedmiotu umowy, określona w § 11 ust. 1 pkt 1) lit. a) wzoru umowy, wynosi 0,20%. Jeżeli wykonawca zaoferuje wyższą niż wymagana przez zamawiającego wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całego przedmiotu zamówienia (powyżej 0,20%) do oceny ofert zostanie przyjęta wysokość kary 0,20%, a w umowie zostanie uwzględniona wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całego przedmiotu zamówienia, wskazana przez wykonawcę w ofercie.

Za zaoferowaną **wysokość kary umownej za nieterminową realizację zamówienia**, wynikającą z oferty można otrzymać maksymalnie 10 pkt. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najwyższą wysokością kary umownej za nieterminową realizację przedmiotu zamówienia. Pozostali wykonawcy uzyskują ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru:

$$X_3 = \frac{\text{Wysokość kary umownej badanej oferty}}{\text{Najwyższa wysokość kary umownej spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert}} \times 10 \text{ pkt}$$

Ad. 4) Kryterium wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy (X₄) - oferowaną wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy należy podać jako wartość wyrażoną w procentach %.

MINIMALNA wymagana przez zamawiającego wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy, określona w § 11 ust. 1 pkt 1) lit. d) wynosi 10%. W przypadku zadeklarowania przez wykonawcę niższej niż minimalna wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy, oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodna z SIWZ.

MAKSYMALNA wymagana przez zamawiającego wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy, określona w § 11 ust. 1 pkt 1) lit. d) wzoru umowy, wynosi 20%. Jeżeli wykonawca zaoferuje wyższą niż wymagana przez zamawiającego wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy (powyżej 20%) do oceny ofert zostanie przyjęta wysokość kary 20%, a w umowie zostanie uwzględniona wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy wskazana przez wykonawcę w ofercie.

Za zaoferowaną wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy, wynikającą z oferty można otrzymać maksymalnie **5 pkt**. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najwyższą wysokością kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy. Pozostali wykonawcy uzyskują ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru:

$$X_4 = \frac{\text{Wysokość kary umownej badanej oferty}}{\text{Najwyższa wysokość kary umownej spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert}} \times 5 \text{ pkt}$$

Ad. 5) Kryterium skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia (X₅) - wymagany przez zamawiającego termin realizacji przedmiotu zamówienia to 90 dni od dnia zawarcia umowy. Za każde zadeklarowane skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o 5 dni wykonawca otrzyma **2,5 pkt**, **maksymalnie 5 pkt** za skrócenie terminu realizacji zamówienia o 10 dni i więcej.

Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o 5 dni **2,5 pkt**

Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o 10 dni i więcej **5 pkt**

Ad. 6) Kryterium jakości materiału (X₆) - Parametry techniczne nawierzchni powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niektórych terenów sportowych – Specyfikacja; minimalna wytrzymałość na rozciąganie wynosi 0,40 MPa, za zadeklarowanie zastosowania nawierzchni poliuretanowej, której wytrzymałość na rozciąganie jest wyższa lub równa 0,60 MPa wykonawca otrzyma **10 pkt**.

Łączna liczba punktów - ocena końcowa zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w ww. kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:

$$X = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6$$

gdzie:

X₁ – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena oferty,

X₂ – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium okres gwarancji,

X₃ – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium wysokość kary umownej za nieterminową realizację zamówienia,

X₄ – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy,

X₅ – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

X₆ – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium jakość materiału,

X – łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów."

W związku z dokonanymi zmianami zamawiający zmienia treść **Formularza ofertowego - Załącznika nr 1 do działu III SIWZ**, uwzględniając w nowym wzorze dokonane powyżej zmiany. **Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej plik pn. „ZMIANA III - Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do działu III SIWZ”, który należy uwzględnić podczas sporządzania ofert.**

Mając na uwadze powyższe zmiany treści SIWZ, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do przygotowania ofert, do dnia **04.07.2019 r. do godz. 12:00**.

W konsekwencji ulega zmianie brzmienie działu I SIWZ „Instrukcja dla Wykonawców”:

w rozdziale X „Wadium”:

pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. przed **04.07.2019 r. godz. 12:00**, przy czym **wadium w pieniądzu, zamawiający będzie uważał się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.**”

w rozdziale XIII „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”:

pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Oferty należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim (44-300) przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 41, w terminie do dn. **04.07.2019 r. godz. 12:00.**”

pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia wraz z pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu, faksu oraz adresem e-mail, z dopiskiem **„OFERTA – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 04.07.2019 r. godz. 12:15.**”

pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **04.07.2019 r. o godz. 12:15** w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim (44-300) przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 41 (gabinet Dyrektora)”

Ponadto informujemy, iż przedmiotowe zmiany zostały zamieszczone w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.06.2019 r. pod numerem 540126807-N-2019.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić przedstawione wyjaśnienia i dokonane zmiany podczas sporządzania ofert.

Dyrektor

mgr Wojciech Komorek

Rozdzielnik:

- 1) Wykonawcy zidentyfikowani w postępowaniu
- 2) strona internetowa: <http://www.lo2.bip.powiatwodzislawski.pl>

Kopia:

aa