


# PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

bez ocieplenia

z ociepleniem



## UWAGA:

1. Grunt strefy posadowienia i przykrycia mogą stanowić piaski zagęszczone do wskaźnika Proctora 92 %. Szczegółowe informacje dotyczące charakterystyki gruntu zasypki i sposobu jej zagęszczenia podają instrukcje producentów rur.
2. Grubość dolnej strefy posadowienia (DSP) wynosi 15 cm.

ARCHITEKT  
studio projektowe

|                |   |                        |                        |
|----------------|---|------------------------|------------------------|
| TEMAT:         | <b>PROJEKT BUDOWLANY DLA INWESTYCJI PN.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 39</b> |                        |                        |
| ADRES:         | ul. Wyszyńskiego 39<br>44-300 Wodzisław Śląski  | DATA:                  | 02.2021 r.             |
| INWESTOR:      | Powiat Wodzisławski - Zespół Szkół Ponadpodstawowych<br>ul. Wyszyńskiego 39, 44-300 Wodzisław Śląski  | SKALA:                 | -                      |
| NAZWA RYSUNKU: | <b>PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP - SCHEMAT</b>   |                        |                        |
| PROJEKTOWAŁ:   | inż. Łucjan Łukoszek  | 519/79, 819/88, 234/91 | NR RYS.<br><b>Is/7</b> |
|                |   |                        |                        |