


# PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

bez ocieplenia

z ociepleniem



## UWAGA:

1. Grunt strefy posadowienia i przykrycia mogą stanowić piaski zagęszczone do wskaźnika Proctora 92 %. Szczegółowe informacje dotyczące charakterystyki gruntu zasypki i sposobu jej zagęszczenia podają instrukcje producentów rur.
2. Grubość dolnej strefy posadowienia (DSP) wynosi 15 cm.

ARCHITEKT

studio projektowe

TEMAT:	<b>PROJEKT REMONTU ISTNIEJĄCEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 41</b>		
ETAP:	<b>PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY</b>		
ADRES:	ul. Wyszyńskiego 41 44-300 Wodzisław Śląski	DATA:	02.2018 r.
INWESTOR:	Powiat Wodzisławski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski	SKALA:	-
NAZWA RYSUNKU:	<b>PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP - SCHEMAT</b>		NR RYS. <b>D/5</b>
PROJEKTOWAŁ:	inż. Łucjan Łukoszek	519/79	